

5. oktober 2017
Quito – San Isidro





Páramo i passet de la
Virgen i 4.064 m.o.h.

Asteraceae - Kurvplantfamilien

Lasiocephalus sp.





Gynoxis sp.





Gynoxys cfr. cuicochensis





Diplostephium hartwegii





Senecio formosus

Senecio chionogeton







Werneria nubigena



Werneria pumila



**Disterigma empetrifolium –
Ericaceae – Lyngfamilien**





**Azorella pedunculata –
Apiaceae –
Skærmpantefamilien**





**Bomarea glaucescens –
Alstroemeriaceae –
Inkaliljefamilien**









**Elaphoglossum sp. —
Dryopteridaceae —
Mangløvfamilien**



**Cardamine picta –
Brassicaceae –
Korsblomstfamilien**





**Huperzia sp. –
Lycopodiaceae –
Ulvefodfamilien**

Laguna Sucus





**Guango Lodge –
2.700 m.o.h.**



**Gunnera cfr. colombiana -
Gunneraceae**





Coeligena lutetiae ♀





Metallura tyrianthiana ♀





Eriocnemis vestitus ♀



GUANGO LODGE'S HUMMINGBIRDS & FLOWERPIERCERS COLIBRÍES Y PINCHAFLORES DE GUANGO LODGE



Blue-throated Hummingbird
Colibrí de Garganta Azul
Cyanocitta cyanea

Usually, males visit feeders, but they do visit feeders occasionally.

- Blue: the most regularly seen hummingbirds at feeders
- Yellow: seasonal species
- Green: does not visit feeders; very seasonal
- Pink: erratic at feeders, but sometimes regular
- Orange: flowerpiercers that visit feeders

- Azul: frecuentes en los bebederos todo el año
- Amarillo: temporales
- Verde: no visita los bebederos; muestra temporalidad
- Rosado: visita los bebederos en formas impredecible
- Anaranjado: pinchaflores que visitan los bebederos



Rufous Hummingbird
Pájaro Corazón
Trochilurus alexandri

Common at feeders.
Common at the bebederos.



Broad-billed Hummingbird
Colibrí de Lanza
Ereunetes similis

The male common Broad-billed Hummingbird at feeders.
El colibrí de lanza común en los bebederos.




Mountain Tanager Hummingbird
Colibrí de Tanager
Lophornotus curvipennis

Males visit in small numbers, but they do visit most of the year.
Males visit in small numbers, pero visitan los bebederos casi todo el año.



Long-tailed Hummingbird
Colibrí de Cola Larga
Phaethon rubricauda

Common at feeders, but more common in small numbers.
Común en los bebederos, pero visitan los bebederos en números pequeños.



Green-backed Towhee
Colibrí de Espalda Verde
Mellisuga tenebris

In common and common species.
Especie común y abundante en los bebederos.



White-necked Hummingbird
Colibrí de Cuello Blanco
Amazilia leucophaea

Common at feeders.
Especie común en los bebederos.



Black-chinned Hummingbird
Colibrí de Chapa Negra
Amazilia beryllina

Common in small numbers at feeders.
Especie común en pequeños números en los bebederos.



Long-tailed Siskin
Colibrí de Cola Larga
Selasphorus rufus

Male common at feeders.
Males comunes comunes en los bebederos.



Spangled Hummingbird
Colibrí de Rayas
Lophornotus argentatus

Common in small numbers.
Especie común en pequeños números en los bebederos.



Tanager Hummingbird
Colibrí de Tanager
Mellisuga tenebris

Common at feeders.
Común en los bebederos.



Green-winged Teal
Colibrí de Ala Verde
Mellisuga tenebris

The least common Green-winged Teal at feeders.
El menos común en los bebederos.



Purple-throated Bellbird
Colibrí de Garganta Púrpura
Mellisuga tenebris

In small numbers at feeders.
Males comunes en los bebederos.



Green Warbler
Colibrí de Verde
Mellisuga tenebris

Commonly, fairly common at feeders.
Males comunes comunes en los bebederos, por temporadas.



Spangled Flycatcher
Colibrí de Rayas
Mellisuga tenebris

Commonly, fairly common at feeders.
Males comunes comunes en los bebederos, por temporadas.



Black-chinned Hummingbird
Colibrí de Chapa Negra
Amazilia beryllina

Commonly, fairly common at feeders.
Males comunes comunes en los bebederos, por temporadas.



Blue-throated Hummingbird
Colibrí de Garganta Azul
Cyanocitta cyanea

Male common at feeders.
Males comunes comunes en los bebederos.



Long-tailed Siskin
Colibrí de Cola Larga
Selasphorus rufus

Commonly, fairly common at feeders.
Especie común y común en los bebederos, por temporadas.



Mountain Tanager
Colibrí de Tanager
Lophornotus curvipennis

Commonly, fairly common at feeders.
Especie común y común en los bebederos.



Green-winged Teal
Colibrí de Ala Verde
Mellisuga tenebris

The least common Green-winged Teal at feeders.
El menos común en los bebederos.



Purple-throated Bellbird
Colibrí de Garganta Púrpura
Mellisuga tenebris

In small numbers at feeders.
Males comunes en los bebederos.



Blue Flowerpiercer
Pinchaflores de Azul
Phaethon rubricauda

Most common at feeders.
Común en los bebederos.



Black Flowerpiercer
Pinchaflores de Negro
Phaethon rubricauda

Most common at feeders.
Común en los bebederos.



White-necked Flowerpiercer
Pinchaflores de Cuello Blanco
Phaethon rubricauda

Fairly common at feeders.
Males comunes comunes en los bebederos.

Guango Lodge, north of San José, Costa Rica. Photo: Paul Greenfield and the "Hummingbird" of the Birds of the World.

6. oktober 2017
San Isidro








I bregnernes rige

Cyathea sp. –
Cyathaceae





**Polypodium laevigata –
Polypodiaceae –
Engelsødfamilien**





**Asplenium serratata –
Aspleniaceae –
Radeløvfamilien**





**Vittata sp. –
Vittataceae**



Lophosoria quadripinnata –
Dicksoniaceae







**Dennstedtia pubescens –
Dennstedtiaceae**



A large, vibrant green fern frond of *Dennstedtia cornuta* is the central focus of the image. The frond is highly detailed, showing the intricate structure of its pinnules. It is surrounded by a dense thicket of other tropical plants, including various other ferns and broad-leaved species, creating a lush, green environment. The lighting is natural, highlighting the texture and color of the fern.

**Dennstedtia cornuta –
Dennstedtiaceae**





**Diplazium sp. –
Woodsiaceae –
Fjærbregnefamilien**







**Blechnum fragile –
Blechnaceae –
Kambregnefamilien**



**Blechnum lechleri –
Blechnaceae –
Kambregnefamilien**







**Hymenophyllum sp. –
Hymenophyllaceae –
Hindebregnefamilien**













**Burmeistera sp. –
Campanulaceae –
Klokkefamilien**





Anoura caudifer

Collared Inca
Inca Collaris
Common to common
Common at feeders
Común en los bebederos

Chestnut-breasted Coronet
Coronata Pectoratoria
Coronata rufiventris
A very common species
Especie muy común y dominante en los bebederos

Bewick's Inca
Inca Bewickii
Colaptes bewickii
Common at feeders seasonally
Común en los bebederos, pero muestra temporalidad

Long-tailed Nymph
Sitta Colligata
Aphelocoma longi
Common at feeders
Común en los bebederos

White-bellied Woodstar
Ensifera Vireobrunnea
Chamaecrista melana
Rare at the feeders; only a few sightings
Raro en los bebederos; pocos avistamientos

Violet-fronted Brilliant
Bellano Frontalis
Heliodytes bicoloratus
Rare visitor to the feeders from lower elevations; only female observed birds have been seen as of 2010
Raro visitante en los bebederos procedente de baja elevación; hasta 2010 solo se han reportado hembras

Rufous-tailed Coronet
Coronata Carambola
Bombuscinus lineatus
Rare visitor to feeders
Raro visitante en los bebederos

Bronzed Basherbill
Colaptes Carambola
Colaptes underwoodii
Has been seen a few times at the feeders
Ha sido visto algunas veces en los bebederos

Green Violeteer
Oreochelidon Vireo
Cathartes thalassina
Seasonally very common
Muy común por temporadas

Sparkling Violeteer
Oreochelidon Vireobrunnea
Colibri coruscans
Seasonally common at feeders
Común en los bebederos por temporadas

Fawn-breasted Brilliant
Bellano Pechinazo
Heliodytes rubicunda
Common at feeders
Común en los bebederos

Tarsularia Swainsoni
Sialangul Tarsularia
Hilangul swainsoni
Rare at the feeders; seems to only barely straggle in seasonally from slightly higher elevations
Especie de elevación más alta, visita raras veces los bebederos

White-necked Jacobin
Jacobina Nupallana
Florisuga mellivora
One report from the feeders as of 2010
Un reporte en los bebederos en 2010

White-tailed Nighthawk
Faeryia Calliurus
Elaenia boqueti
Rare visitor to the feeders, but has been known to visit with reasonable regularity on some years, usually during March & April
Raro visitante en los bebederos, se lo ha reportado con cierta regularidad en marzo y abril

Rufous-breasted Whitecap
Pantoplinea Pechinazo
Dendroica ruficeps
Only one confirmed report from the feeders, and none in the adjacent forests
Solo un reporte confirmado en los bebederos, más en el bosque adyacente

CABAÑAS SAN ISIDRO'S HUMMINGBIRDS COLIBRIES DE CABAÑAS SAN ISIDRO

- The most regularly seen hummingbirds at feeders/ frecuentes en los bebederos
- Not known to visit feeders, but irregularly seen at garden flowers
No es conocido por visitar bebederos, pero se lo ve esporádicamente en las flores
- An out of range species; not to be expected apart from an accidental occurrence
Especie de otra elevación; se la ve esporádicamente
- Presumable resident, forest-based species that show little or no interest in feeders
Al parecer residente, esta especie prefiere el bosque y no muestra interés en los bebederos
- Few reports at feeders, but sometimes seasonal for brief periods
Pocos reportes en los bebederos, aunque los visita brevemente por temporadas

Greenish Puffin
Zenaidura Macroura
Haplochaeris aestiva
Not known to visit the feeders
No es conocido por visitar bebederos

Green-breasted Laseabill
Picantes Frontivireo
Dryobates ludovicianus
Not known to visit the feeders here
No es conocido por visitar bebederos

White-tipped Siskinbill
Pico de Huir Pochilano
Zenaidura macroura
Not known to visit the feeders
No es conocido por visitar bebederos

Wedge-billed Hummingbird
Colibri Piquicosta
Scolecophagus
Only a few reports from the property
Pocos reportes en la finca

Tyrannus Metallic
Melanerpes Uria
Melanerpes formicivorus

Bewick's Violeteer
Oreochelidon Pardi
Colibri alpestris

Mountain Violeteer
Colibri Terciopelo
Lafresnaya bifrons

Amethyst Hummingbird
Amethysta Vireobrunnea
Amethysta amethystina
One confirmed report from 2009
Un reporte confirmado en 2009

Glowing Puffin
Zenaidura Macroura
Eriocnemis alba
One record at a bird of higher elevation
Ave de mayor elevación; sólo se reportó en 2010

Golden-breasted Puffin
Zenaidura Macroura
Eriocnemis alba
One record in 2010
Un record en 2010

Rufous-winged Starthroat
Frontoplinea Alamosana
Colaptes bairdi
Only one confirmed report from the feeders, and none in the adjacent forests
Solo un reporte confirmado en los bebederos, más en el bosque adyacente

Second-billed Hummingbird
Colibri Pico Espada
Ensifera erythra
Rarely in reports; common from higher elevations
Raro visitante en mayor elevación



**Coeligena torquata &
Boissonneaua matthewsii**



Coeligena torquata ♀









Boissonneaua matthewsii











Chaetocercus heliodor ♀

Coeligena torquata ♀

Foto: Bente Olsen

7. oktober 2017
San Isidro –
Cotococha Lodge





Vicariato Apostolico
de Napo

Nuestra Señora
del Quinche

Sector Guacamayos Cosanga - Napo







Lycopodiella maniculata –
Lycopodiaceae –
Ulvefodfamilien



Diphasiastrum juressii –
Lycopodiaceae –
Ulvefodfamilien







**Bomarea multiflora –
Alstroemeriaceae –
Inkaliljefamilien**





**Aloplectus sp. -
Gesneriaceae**





**Renealmia sp. –
Zingiberaceae –
Ingefærfamilien**

















Heliconia rostrata –
Heliconiaceae



COSTAS RICA

AMAZON LODGE

AMAZON LODGE







BAÑAS
OTOCOCHA
ON LODGE





























8. oktober 2017
Cotococha Lodge –
Colonso Chalupas





Ministerio
del Ambiente



AREAS
PROTEGIDAS
POR TI.

Bienvenidos / Welcome



Reserva Biológica
**Colonso
Chalupas**













Voyria spruceana
Gentianaceae –
Ensianfamilien

**Apaiba albiflora –
Malvaceae –
Katosfamilien**





Foto. Wikimedia



**Drymonia cfr. coccinea –
Gesneriaceae**







**Grias neuberthii –
Lecythidaceae –
Paranødfamilien**

