JAGTENS BÆREDYGTIGHED

TEMADAG "JAGT OG VILDTFORVALTNING – TRÆNGES DER TIL ET EFTERSYN?"

26. SEPTEMBER 2026

NIELS KANSTRUP, VILDTBIOLOGI, LEKTOR EMERITUS

AARHUS UNIVERSITET, DANSK JAGTAKADEMI

STRUKTUR

Lidt begrebsafklaring

Jagt i biologisk og samfundsmæssig kontekst

Bæredygtighed i tre dimensioner

Gennemgang af udvalgte forvaltningskomplekser

BEGREBSAFKLARING

Efterstræbelse

Jagt

Regulering

”For sjov og mad”

”For valtning”

JAGT I BIOLOGISK OG SAMFUNDSMÆSSIG KONTEKST



BÆREDYGTIGHED

"… opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare."

Effekt på bestande

Effekt på økosystem

Dyreadfærd



Kød og trofæ

Dyrevelfærd

Jagttegnsmidler

Etiske hensyn

Lokaløkonomi

Hensyn til andre interesser

Forvaltningsbidrag

Rekreation

UDVALGTE EMNER



JAGT I YNGLETIDEN

Foto: Kristian Stenkjær



UDSÆTNING AF JAGTVILDT

Forlig indgået i Vildtforvaltningsrådet 2023 – uden respons

Gældende lovgivning:

- Ingen krav om tilladelse.
- Al udsætning skal indberettes.
- Op til 100 fugle pr ejendom eller 1 pr ha: Ingen yderligere krav.
- >100 fugle pr ejendom og op til 7 (el. 12) pr ha : Biotopplan kræves (med nogle undtagelser).
- Seneste udsætning: 1 måned før jagtsæsonen
- Gråand: max. ælling pr. 150 m^2 søflade.

Ca. antal årligt:

- Fasan: 1.500.000
- Gråand: 300.000
- Agerhøne: <10.000

UDSÆTNING AF JAGTVILDT





Aspekter

- 2/3 (ca. 1 million) af de udsatte fasaner går til grunde.
- Økologisk påvirkning af udsætningsområdet:
  - Prædation
  - Konkurrence
  - Næringsberigelse (fodring)
  - Sygdomme
  - Genetisk påvirkning
- Afledt naturgevinst (biotopplaner).

VILDTPLEJE - FODRING

Omfang meget dårligt kendt.

Næringsberigelse af økosystemer

Manipulation af vildtets opholdsmønster og døgnrytme

Fysiologisk påvirkning af fordøjelsesystem

Kortslutning af økosystemfunktion

... og

DET SIKRE VÅBEN I ALLES KAMP MOD ALLE

VILDTKØD – GOURMETMAD ELLER AFFALD?

UDNYTTELSE AF BYTTET

.. ET STORT SPILD + KLIMAAFTRYK

Table 3. The Global Warming Potential (GWP) is much larger for mallard and pheasant meat than for industrially produced chicken.

Species and hunting site	Mallard, Frijsenborg	Pheasant, Frijsenborg	Chicken (shop)
GWP ($kg\ CO_{2eq}$/kg venison)	34.9	145.2	3.1

Saxe, 2021

JAGTENS SAMFUNDSBIDRAG



Ca. 1 milliard



JAGTENS SAMFUNDSPERCEPTION

Det sikre drab.

At jagten er fair.

At byttet anvendes.

At jagten bidrager – også til naturbevarelsen.

.... og ja: Der trænges til et eftersyn!!!

TAK FOR TÅLMODIGHEDEN